


-1. stāva plāns ar iekšējiem kanalizācijas tīkliem



- PIEZĪMES:**
- Izmēri doti mm
  - Augstuma atzīmes dotas m
  - Par relatīvo ±0.000 pieņemta tīrās grīdas virsmas atzīme, kas atbilst absolūtai augstuma atzīmei 188.840 Baltijas augstumu sistēmā.
  - Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri, būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem būvniecības (rekonstrukcijas) darbu apjomiem.
  - Stāvvadi jāaizsargā ar skaņu izolējošu materiālu un ģipskartona kārbu.
  - Kanalizācijas paštesces vadi pie griestiem, sienas, grīdas jāpiestiprina un jānostiprina ar cauruļvadu ražotāju rekomendētiem stiprinājumiem un to savstarpējiem attālumiem.
  - Vietās kur kanalizācijas vads iet cauri grīdai vai mūra sienai jāparedz cauruļvada aizsargčaula un ugunsdzēsības manžete
  - Visus kanalizācijas paštesces cauruļvadus savās stāpā savienot, veidojot 45° lēnķi.

Telpu eksplikācija pagrabstāvam (Ambluotorni nodatā)		
Telpas Nr.	Telpas nosaukums	Plašība (m²)
001	Ventilācijas iekārtu telpa	32,8
002	Ventilācijas sūkņu telpa	47,7

Apzīmējums	Nosaukums
	Esoša roku mazgātne
	Esošs klozetpods
	Stāvvada apzīmējums
	Tīrīšanas loka
	Tīrīšanas loka diametrs
	Traps
	Trapa diametrs
	Kanalizācijas paštesces vada diametrs
	Telpas numurs
	Cauruļvads virs grīdas, pie sienas vai sienā
	Cauruļvads zem grīdas vai grīdā
	Cauruļvads pie pārseguma, griestiem

Pasūtītājs: SIA "Alūksnes silmīnča" Pils iela 1A, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 Reģ. Nr.40003252612		Objekts: Alūksnes silmīnīcas šķas rekonstrukcija		 Rīga, Kalvenes iela 22a Tālrunis: +371 67322333 Fakss: +371 67828366 ©All rights reserved Izstrādājuma kopijai ar autorizāciju izstrādāt	
		Adrese: Pils iela 1A, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301		Lapas nosaukums: -1. stāva plāns ar iekšējiem kanalizācijas tīkliem	
				Līguma Nr.: ERAF-I Mērogs: 1:100	
				Stadija	Lapas
				TP	22
				Ras. Nr.	UK-5