


Griezums A-A

M 1:100




Pieņemtie apzīmējumi:

- esoša siena ar minerālvates 150mm siltumizolāciju un krāsotu dekoratīvo fasādes apmetumu
- esoša siena ar minerālvates 30mm siltumizolāciju un krāsotu dekoratīvo fasādes apmetumu
- siltumizolācija EPS PUTU POLISTIROLS 80mm
- pretvēja plēve pa perimetru 1200mm
- beramā minerālvate 300mm

Piezīmes:

- Par nosacīto ±0.000 augstuma atzīmi pieņemts cokola virsas līmenis;
- Visu materiālu montāža un pielietošana atbilstoši izgatavotāju firmas tehnoloģijai;
- Atbilstoši grūnī pie pamatiem, neaizņemot dziļāk par pamatu iebūves dziļumu;
- Dūmeņus bēniņos apmest un nokrāšot ar gaišu ugunsdrošu krāsu vai nobalsināt



PROJEKTA KOORDINATORS

SADARBĪBĀ AR

aacdirojs

AAC birojs, SIA _ Andreja Pomala ielā 13-2, Jēkabpils _ M1792687/54 _ aacdirojs@aacdirojs.lv

BŪVOBJEKTS ALŪKSNES SLIMNĪCAS SAIMNIECĪBAS
ĒKAS (002) FASĀDES VIENKĀRŠOTĀ RENOVĀCIJA
ADRESE PILS IEĻA 1, ALŪKSNE, ALŪKSNES NOVADS, LV4301
PASŪTĪTĀJS SIA "ALŪKSNES SLIMNĪCA" REG.NR. 40003252612
DARBA NR. cik-128-13
PROJEKTA VADĪTĀJS A.Cikarovičs
AR DAĻAS VADĪTĀJS A.Cikarovičs

LAPAS SATURS GRIEZUMS A-A, MEZĢLS "F"
LAPAS MARKA AR-11
LAPAS NR 12
LAPU SKATIS 16
PROJEKTA STADIJA TP
DATUMS 2013.gada jūlijs

ARHĪVS AlusstilsasAcikDesktopTemplate.rvt