



1. UN 2. STĀVA APSARDZES SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMAS PLĀNS

2. stāva plāns



1. stāva plāna fragments



TELPU EKSPLIKĀCIJA 1. STĀVAM	
Nr.	Platība (m ²)
1	Kāpņu telpa 14,5


TĒLPU EKSPĻIKĀCIJA 2. STĀVAM		
Nr.	Telpu nosaukums	Platība (m ²)
1	Kāpņu telpa	3,8
2	Plēvēšanas telpa	41,6
3	Gaitenis	18,2
4	Gaitenis	12,0
5	Kabīnēts	7,5
6	Kabīnēts	8,4
7	Kabīnēts	18,7
8	Kabīnēts	16,1
9	Tualetes	2,4
10	Kabīnēts	15,6
11	Kabīnēts	26,3
12	Kabīnēts	17,6
13	Alpūtas telpa	9,3
14	Krāsošanas telpa	8,5
15	Testēšanas telpa	17,9
16	Tualetes	4,8

Pieņemtie apzīmējumi

Power (PC 1832) apsardzes panels
uz šīrēnām-OMY 2x1mm²
FTP 4x2x0,5mm²
CQR 4x0,2mm²
Magnētiskais kontakts SC 516 VH
Stiklu pīšanas detektors AC-101
Kusiņības detektors LC 100PI
Trauksmes raidītājs
Apsardzes sign. LCD tastatūra
Ārējā šīrēna ar lampu MR 300 RD/BL
Stāvvads

Piezīmes:

1. AS shēmas komponentu montāžu veikt vadoties pēc aparātūras tehniskās dokumentācijas;
2. AS tīkla shēmu precīzēt atbilstoši objekta darba un apsardzes režīmam;
3. AS zonu adreses - nosacītas;
4. Šķērsojo to stāvu pārsegumus jeb ugunsdrošās sienas kabelus ievērt aizsargcaurulēs un nobīdīt ar HSM ugunsizturīgo maisījumu

Pasūtītājs: SIA "Atūksnes silmītca" Pils iela 1A, Atūksne, Atūksnes novads, LV-4301 Reģ. Nr.40003252612			Objekts: Atūksnes silmītca ēkas rekonstrukcija		 Rīga, Kaļienes iela 22a Tālrunis: +371 67322333 Fakss: +371 67828366					
			Adrese: Pils iela 1A, Atūksne, Atūksnes novads, LV-4301		©All rights reserved. ©Izmantojams saskaņā ar autoritāšu likumu					
			Lapas nosaukums: 1. un 2. stāva apsardzes signālizācijas sistēmas plāns (Laboratorijas ēkai)							
VS daļ.vad.	Uldis Aizupietis	14.03.2011	Līguma Nr.: ERAF-1 Mērogs: 1:100							
Izstrādāja	Uldis Aizupietis	14.03.2011								
			Stadija	Lapas	Ras. Nr			VS-6		
			TP							