


# Griezums B-B

M 1:100



## Pieņemtie apzīmējumi:

	esoša siena ar minerālvates 150mm siltumizolāciju un krāsotu dekoratīvo fasādes apmetumu
	esoša siena ar minerālvates 30mm siltumizolāciju un krāsotu dekoratīvo fasādes apmetumu
	siltumizolācija EPS PUTU POLISTIROLS 80mm
	pretvēja plēve pa perimetru 1200mm
	beramā minerālvate 300mm
	beramā minerālvate 150mm

### Piezīmes:

- Par nosacīto ±0.000 augstuma atzīmi pieņemts cokola virsas līmenis;
- Visu materiālu montāža un pielietošana atbilstoši izgatavotāju firmas tehnoloģijai;
- Atrokot grunti pie pamatiem, neatsegt dziļāk par pamatu iebūves dziļumu;
- Dūmeņus bēniņos apmest un nokrāsot ar gaišu ugunsdrošu krāsu vai nobalsināt

PROJEKTA KOORDINATORS

SADARBĪBĀ AR

**aacbirojs**

AAC birojs, SIA \_ Andreja Pomaļa ielā 13-2, Jēkabpils \_ MT29268754 \_ aacbirojs@aacbirojs.lv

BŪVOBJEKTS **ALŪKSNES SLIMNĪCAS SAIMNIECĪBAS ĒKAS (002) FASĀDES VIENKĀRŠOTĀ RENOVĀCIJA**

ADRESE **PILS IELA 1, ALŪKSNE, ALŪKSNES NOVADS, LV-4301**

PASŪTĪTĀJS **SIA "ALŪKSNES SLIMNĪCA" REG.NR. 40003252612**

DARBA NR. **cik-128-13**

PROJEKTA VADĪTĀJS **A.Cikanovičs**

AR DAĻAS VADĪTĀJS **A.Cikanovičs**

LAPAS SATURS **GRIEZUMS B-B**

LAPAS MARKA **AR-12**

LAPAS NR **13**

LAPU SKAITS **16**

PROJEKTA STADIJA **TP**

DATUMS **2013.gada jūlijs**

ARHĪVS Ainars:Users\Adik\Desktop\Template.pln